

# INJECTION ACIDE HYALURONIQUE LÈVRES : COMMENT AVOIR UNE BOUCHE PULPEUSE À LA KYLIE (JENNER) ?



25 FÉVRIER 2018 - MISE A JOUR LE 9 MAI 2019

***Vous rêvez de lèvres plus pulpeuses ? L'injection d'acide hyaluronique est pour vous !  
Mais attention bien adapter le volume à votre physique pour un joli résultat !***

Depuis quelques années, les procédures esthétiques chez les Millenials explosent : + 25 % aux Etats-Unis (et la France suit !), parmi lesquelles les injections des lèvres. **Les « big lips » sont de retour** sur les selfies. Mais, ça ne va pas forcément à tout le monde. Avant de filer chez le médecin esthétique pour une injection, voici ce qu'il faut retenir.



*Une fille, trois bouches, un genre assumé*

## **Augmentation des lèvres : respecter les bonnes proportions**


Sur les visages parfaits, la largeur de la bouche est égale à 1,618 fois le nez. Et les coins de la bouche sont à l'aplomb de la pupille. Mais ce qui compte surtout, quand on intervient sur les lèvres, c'est de respecter la morphologie du visage, l'équilibre entre ses différents volumes. Une grande bouche avec des petits nez et menton, ça ne le fait pas (ou alors dans un dessin animé de Tex Avery !). Attention aussi aux lèvres très pulpeuses au-delà de quarantaine. Quand on vieillit, en général, ça s'aplatit. L'inverse sera donc nécessairement suspicieux.

### **Analyser la bouche de face avant l'injection**

Le bon équilibre, c'est 1/3 du volume pour la lèvre du haut, 2/3 pour la lèvre du bas. Sauf chez les africains ou les asiatiques, où c'est plutôt 50/50. Si vous ne respectez pas ce rapport, vous vous exposez à un résultat disgracieux. Ou du moins, super artificiel.

### **Analyser la bouche de profil**

C'est souvent sous cet angle que l'on se rend compte qu'une bouche est (mal) injectée. La lèvre supérieure doit dépasser la lèvre inférieure d'environ 2 mm. « *Au-delà, elle sera beaucoup trop projetée et fera une bouche de canard* » avertit le Dr Véronique Gassia, dermatologue. « *Il est utile aussi de regarder la position des dents. Si elles poussent trop la lèvre supérieure vers l'avant, il faudra se montrer précautionneux et doser finement le volume injecté* ».



Doc. Galderma

## Les précautions à prendre avant l'injection des lèvres

Si vous envisagez une retouche en vue d'un évènement important, il est préférable de **programmer l'injection dix jours avant le jour J** pour être certaine que tous les bleus (si d'aventure, il y en avait), aient disparu. Le médecin vous prescrira en prime des granules d'arnica (une dose 9CH matin et soir 3 jours avant l'intervention + une dose 5 CH juste avant la piqûre). Si vous avez tendance à faire de l'herpès, il vous donnera un traitement préventif.

**LIRE AUSSI : [notre fiche technique spéciale « Lèvres fines »](#)**

## Parler avec le médecin du produit de comblement qu'il va injecter dans les lèvres

Plusieurs types de produits peuvent être injectés. Le choix dépend du résultat recherché. Si vous souhaitez **des lèvres très pulpeuses**, le médecin utilisera un acide hyaluronique

volumateur (type Stylage Lip ou Teosyal Kiss, Emervel Lips). Ce produit convient bien également aux bouches vieilles, qui ont perdu tout leurs aspect charnu. On l'injecte à l'intérieur ou l'extérieur de la lèvre rouge, tout dépend des habitudes du spécialiste. En revanche, on ne le conseille pas aux lèvres très fines (ou alors, il faut y aller mollo et injecter en plusieurs fois pour contrôler le résultat. Si le médecin met trop de produit d'un coup, il ne se répartira pas très bien et vous risquez de vous retrouver avec deux boudins à la place des lèvres). En plus d'un volume important, certaines filles aiment avoir **les contours légèrement éversés (= retournés vers le dehors)**. Clairement, ce n'est pas notre goût, on trouve ça plutôt vulgaire. Mais vous êtes libre de votre choix ! « *Méfiance aussi envers l'injection des bords latéraux. Ça agrandit beaucoup la bouche* » met en garde le **Dr véronique Gassia**. Maquillée, avec des yeux aussi bien fardés, cela peut paraître au tout premier abord superbe. Mais une fois ces artifices retirés, imaginez le tableau : des petits yeux et une grande bouche, pas terrible, non ? Si vous recherchez simplement un **effet repulpé et des lèvres bien définies**, avec un arc de cupidon bien dessiné qui fait la bouche en cœur, le spécialiste utilisera un acide hyaluronique fluide (de type Volbella). C'est le produit qui est spontanément proposé aux jeunes filles, à celles qui ont déjà les lèvres charnues ou qui viennent pour une première fois. A savoir : il est également possible pendant que l'on travaille la lèvre supérieure de **souligner le philtrum (la petite fossette au-dessus de la bouche)**. C'est très sexy (voir ici notre sujet [comment booster votre sex appeal](#)). Sinon, ça fait mal ? Ben, clairement, ce n'est pas super agréable ...

## Ne pas s'affoler si on ne ressemble à rien après l'injection des lèvres

Il ne faut surtout jamais se fier au résultat en sortant du cabinet du médecin. **L'anesthésiant fait toujours gonfler la lèvre**. Certaines filles peuvent même se retrouver avec **une bouche qui a triplé de volume pendant 24 h** (dans ce cas, il vous donnera un comprimé de cortisone), sans parler des bleus. Si le résultat s'avère insuffisant ou qu'il persiste une petite asymétrie, pas de panique, le spécialiste sera toujours à même de corriger cela.

Côté prix, compter entre 400 et 600 €.

*Petites Kylie ...*



Et pour savoir quel produit cosmétique appliquer après une injection, [c'est par là !](#)